

Lista das espécies de aves anotadas ao longo da área de construção e inundação prevista no projeto da “*UHE Pai Querê*”, Bacia do rio Pelotas, limite Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Estudo realizado de setembro de 2006 a março de 2007.

Responsáveis: Biólogos Cristiano Eidt Rovedder e Márcio Repenning.

A listagem das espécies segue o Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO, 2006) – disponível no site www.cbro.org.br. As espécies estão listadas em ordem alfabética.

Espécie	NOME POPULAR	Espécies ameaçadas de extinção (categorias de ameaça)	Hábitat
<i>Accipiter bicolor</i>	GAVIÃO-BOMBACHINHA-GRANDE		F
<i>Accipiter striatus</i>	GAVIÃOZINHO		F
<i>Actitis macularia</i>	MAÇARICO-PINTADO		C
<i>Agelaioides badius</i>	ASA-DE-TELHA		CF
<i>Amazona pretrei</i>	PAPAGAIO-CHARÃO	VU-GA, BR, RS	F
<i>Amazona vinacea</i>	PAPAGAIO-DE-PEITO-ROXO	VU-GA, BR; EN-RS	F
<i>Amazonetta brasiliensis</i>	PÉ-VERMELHO		B
<i>Ammodramus humeralis</i>	TICO-TICO-DO-CAMPO		C
<i>Anas flavirostris</i>	MARRECA-PARDA		B
<i>Anas georgica</i>	MARRECA- PARDINHA		B
<i>Anthus hellmayri</i>	CAMINHEIRO-DE-BARRIGA-ACANELADA		C
<i>Anthus nattereri</i>	CAMINHEIRO-GRANDE	VU-GA, BR, RS	C
<i>Anumbius annumbi</i>	COCHICHO		C
<i>Aramides saracura</i>	SARACURA-DO-MATO		F
<i>Ardea alba</i>	GARÇA-BRANCA-GRANDE		B
<i>Athene cunicularia</i>	CORUJA-BURQUEIRA		C
<i>Basileuterus culicivorus</i>	PULA-PULA		F
<i>Basileuterus leucoblepharus</i>	PULA-PULA-ASSOBIADOR		F
<i>Batara cinerea</i>	MATRACÃO		F
<i>Buteo albicaudatus</i>	GAVIÃO-DE-CAUDA-BRANCA		C
<i>Buteo melanoleucus</i>	ÁGUIA-CHILENA	VU-RS	C
<i>Buteogallus urubitinga</i>	GAVIÃO-PRETO		CF
<i>Butorides striata</i>	SOCOZINHO		B
<i>Cacicus chrysopterus</i>	TECELÃO		F
<i>Camptostoma obsoletum</i>	RIZADINHA		CF
<i>Caracara plancus</i>	CARCARÁ		C
<i>Carduelis magellanica</i>	PINTASSILGO		CF
<i>Cariama cristata</i>	SERIEMA		C
<i>Cathartes aura</i>	URUBU-DE-CABEÇA-VERMELHA		CF
<i>Ceryle torquatus</i>	MARTIM-PESCADOR-GRANDE		B

Espécie	NOME POPULAR	Espécies ameaçadas de extinção (categorias de ameaça)	Hábitat
<i>Chaetura meridionalis</i>	ANDORINHÃO-DO-TEMPORAL		CF
<i>Chamaeza campanisona</i>	TOVACA-CAMPAINHA		F
<i>Chloroceryle amazona</i>	MARTIM-PESCADOR-VERDE		B
<i>Chloroceryle americana</i>	MARTIM-PESCADOR-PEQUENO		B
<i>Chlorostilbon lucidus</i>	BESOURINHO-DE-BICO-VERMELHO		CF
<i>Ciconia maguari</i>	CEGONHA		C
<i>Cinclodes pabsti</i>	PEDREIRO		C
<i>Colaptes campestris</i>	PICA-PAU-DO-CAMPO		C
<i>Colaptes melanochloros</i>	PICA-PAU-VERDE-BARRADO		CF
<i>Columbina picui</i>	ROLINHA-PICUÍ		C
<i>Columbina talpacoti</i>	ROLINHA-ROXA		C
<i>Conopophaga lineata</i>	CHUPA-DENTE		F
<i>Coragyps atratus</i>	URUBU-DE-CABEÇA-PRETA		C
<i>Cranioleuca obsoleta</i>	ARREDIO-OLIVÁCEO		F
<i>Culicivora caudacuta</i>	PAPA-MOSCAS-DO-CAMPO	VU-GA; VU- BR; CR-RS	C
<i>Crypturellus obsoletus</i>	INHAMBUGUAÇÚ		F
<i>Cyanocompsa brissonii</i>	AZULÃO		CF
<i>Cyanocorax caeruleus</i>	GRALHA-AZUL	NT-GA	F
<i>Cyanocorax chrysops</i>	GRALHA-PICAÇA		F
<i>Cyanoloxia glaucocaerulea</i>	AZULINHO		CF
<i>Cyclarhis gujanensis</i>	PITIGUARI		F
<i>Cypseloides fumigatus</i>	TAPERUÇU-PRETO		CF
<i>Dendrocolaptes platyrostris</i>	ARAPAÇU-GARNDE		F
<i>Dendrocygna viduata</i>	MARRECA-PIADEIRA		B
<i>Donacospiza albifrons</i>	TICO-TICO-DO-BANHADO		B
<i>Dryocopus lineatus</i>	PICA-PAU-DE-BANDA-BRANCA	VU-RS	F
<i>Egretta thula</i>	GARÇA-BRANCA-PEQUENA		B
<i>Elaenia flavogaster</i>	GUARACAVA-DE-BARRIGA-AMARELA		CF
<i>Elaenia mesoleuca</i>	TUQUE		F
<i>Elaenia parvirostris</i>	GUARACAVA-DE-BICO-CURTO		CF
<i>Elanoides forficatus</i>	GAVIÃO-TESOURA		F
<i>Elanus leucurus</i>	GAVIÃO-PENEIRA		C
<i>Emberizoides herbicola</i>	CANÁRIO-DO-CAMPO		C
<i>Emberizoides ypiranganus</i>	CANÁRIO-DO-BANHADO		B
<i>Embernagra platensis</i>	SABIÁ-DO-BANHADO		B
<i>Empidonomus varius</i>	PEITICA		F

Espécie	NOME POPULAR	Espécies ameaçadas de extinção (categorias de ameaça)	Hábitat
<i>Euphonia chalybea</i>	CAIS-CAIS	NT-GA	F
<i>Falco femoralis</i>	FALCÃO-DE-COLEIRA		C
<i>Falco sparverius</i>	QUIRIQUIRI		C
<i>Furnarius rufus</i>	JOÃO-DE-BARRO		C
<i>Gallinago paraguayae</i>	NARCEJA		B
<i>Gallinago undulata</i>	NARCEJÃO	VU-RS	CB
<i>Gallinula chloropus</i>	FRANGO-D'ÁGUA		B
<i>Gallinula melanops</i>	FRANGO-D' ÁGUA-PINTADO		B
<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	PÍA-COBRA		CB
<i>Gnorimopsar chopi</i>	GRAÚNA		C
<i>Grallaria varia</i>	TOVACUÇU	VU-RS	F
<i>Guira guira</i>	ANU-BRANCO		C
<i>Haplospiza unicolor</i>	CIGARRA-BAMBÚ		F
<i>Harpyhaliaetus coronatus</i>	ÁGUIA-CINZENTA	EN-GA; VU-BR; CR-RS	C
<i>Heliobletus contaminatus</i>	TREPADORZINHO		F
<i>Heterospizias meridionalis</i>	GAVIÃO-CABLOCO		C
<i>Himantopus melanurus</i>	PERNILONGO		B
<i>Hirundinea ferruginea</i>	BIRRO		CF
<i>Hirundo rustica</i>	ANDORINHA-DE-BANDO		C
<i>Petrochelidon pyrrhonota</i>	ANDORINHA-DE-DORSO-ACANELADO		C
<i>Icterus cayanensis</i>	ENCONTRO		CF
<i>Ictinia plumbea</i>	SOVI		CF
<i>Jacana jacana</i>	JAÇANÃ		B
<i>Knipolegus cyanirostris</i>	MARIA-PRETA-DE-BICO-AZULADO		CF
<i>Knipolegus lophotes</i>	MARIA-PRETA-DE-PENACHO		C
<i>Laterallus leucopyrrhus</i>	PINTO-D' AGUA-AVERMELHADO		B
<i>Lathrotriccus euleri</i>	ENFERRUJADO		F
<i>Legatus leucophaeus</i>	BEM-TE-VI-PIRATA		F
<i>Lepidocolaptes falcinellus</i>	ARAPAÇU-ESCAMADO-DO-SUL		F
<i>Leptasthenura setaria</i>	GRIFEIRO	NT-GA	F
<i>Leptasthenura striolata</i>	GRIMPEIRINHO		F
<i>Leptotila rufaxilla</i>	JURITI-GEMEIDEIRA		F
<i>Leptotila verreauxi</i>	JURITI-PUPU		CF
<i>Leucochloris albicollis</i>	BEIJA-FLOR-DE-GARGANTA-BRANCA		F
<i>Loctias nematura</i>	JOÃO-PORCA		F
<i>Lurocalis semitorquatus</i>	TUJU		CF

Espécie	NOME POPULAR	Espécies ameaçadas de extinção (categorias de ameaça)	Hábitat
<i>Machetornis rixosa</i>	SUIRIRI-CAVALEIRO		C
<i>Mackenziaena leachii</i>	BORRALHARA-ASSOBIADORA		F
<i>Macropsalis forcipata</i>	BACURAU-TESOURA-GIGANTE		CF
<i>Megascops sanctaecatarinae</i>	CORUJINHA-DO-SUL		F
<i>Mesembrinibis cayennensis</i>	COROCORÓ	EN-RS	F
<i>Milvago chimachima</i>	CARRAPATEIRO		CF
<i>Milvago chimango</i>	CHIMANDO		C
<i>Mimus saturninus</i>	SABIÁ-DO-CAMPO		C
<i>Molothrus bonariensis</i>	VIRA-BOSTA		C
<i>Molothrus rufoaxillaris</i>	VIRA-BOSTA-PICUMÃ		C
<i>Myiarchus swainsoni</i>	IRRÊ		F
<i>Myiodynastes maculatus</i>	BEM-TE-VI-RAJADO		F
<i>Myiophobus fasciatus</i>	FILIPE		CF
<i>Nothura maculosa</i>	PERDIZ		C
<i>Nyctidromus albicollis</i>	BACURAU		CF
<i>Nystalus chacuru</i>	JOAO-BOBO		CF
<i>Odontophorus capueira</i>	URU	VU-RS	F
<i>Pachyramphus polychopterus</i>	CANELEIRO-PRETO		F
<i>Pardirallus sanguinolentus</i>	SARACURA-DO-BANHADO		B
<i>Parula pitiayumi</i>	MARIQUITA		F
<i>Patagioenas picazuro</i>	POMBÃO		CF
<i>Patagioenas cayanensis</i>	POMBA-GALEGA	VU-RS	F
<i>Penelope obscura</i>	JACU		F
<i>Petrochelidon cyanoleuca</i>	ANDORINHA-PEQUENA-DE-CASA		C
<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	BIGUÁ		B
<i>Phacellodomus striaticollis</i>	TIO-TIO-COMUM		CB
<i>Phyllomyias fasciatus</i>	PIOLHINHO		F
<i>Phylloscartes ventralis</i>	BORBOLETINHA-DO-MATO		F
<i>Piculus aurulentus</i>	PICA-PAU-DOURADO	NT-GA	F
<i>Picumnus nebulosus</i>	PICA-PAU-ANÃO-CARIJÓ	NT-GA	F
<i>Pionopsitta pileata</i>	CUIÚ-CUIÚ		F
<i>Pionus maximiliani</i>	MAITACA		F
<i>Pipraeidea melanonota</i>	SAÍRA-VIÚVA		F
<i>Piranga flava</i>	SANHAÇU-DE-FOGO		CF
<i>Pitangus sulphuratus</i>	BAM-TE-VI		C
<i>Plegadis chihi</i>	MAÇARICO-PRETO		B

Espécie	NOME POPULAR	Espécies ameaçadas de extinção (categorias de ameaça)	Hábitat
<i>Podilymbus podiceps</i>	MEGULHÃO-CAÇADOR		B
<i>Poecilatriccus plumbeiceps</i>	TORORÓ		F
<i>Polysticctus pectoralis</i>	PAPA-MOSCAS-CANELA	NT-GA; VU-BR	C
<i>Poospiza lateralis</i>	QUETE		F
<i>Poospiza nigrorufa</i>	QUEM-TE-VESTIU		B
<i>Procnias nudicollis</i>	ARAPONGA	VU-GA; EN-RS	F
<i>Progne chalybea</i>	ANDORINHA-DOMÉSTICA-GRANDE		C
<i>Progne tapera</i>	ANDORINHA-DO-CAMPO		C
<i>Pseudoleistes guirahuro</i>	CHOPIM-DO-BREJO		CB
<i>Pyrrhura frontalis</i>	TIRIVA		F
<i>Ramphastos dicolorus</i>	TUCANO-DO-BICO-VERDE		F
<i>Rhynchotus rufescens</i>	PERDIGÃO		C
<i>Rupornis magnirostris</i>	GAVIÃO-CAROJÓ		CF
<i>Saltator maxillosus</i>	BICO-GROSSO		F
<i>Saltator similis</i>	TRICA-FERRO		F
<i>Sarcoramphus papa</i>	URUBU-REI	CR-RS	F
<i>Satrapa icterophrys</i>	SUIRIRI-PEQUEÑO		CB
<i>Scytalopus pachecoi</i>	TAPACULO-FERREIRINHO		F
<i>Scytalopus speluncae</i>	TAPACULO-PRETO		F
<i>Serpophaga nigricans</i>	JOAO-POBRE		CB
<i>Serpophaga subcristata</i>	ALEGRINHO		CF
<i>Sicalis flaveola</i>	CANÁRIO-DA-TERRA		CF
<i>Sicalis luteola</i>	TIPIU		C
<i>Sittasomus griseicapillus</i>	ARAPAÇU-VERDE		F
<i>Spizaetus ornatus</i>	GAVIÃO-DE-PENACHO	PE-RS	F
<i>Sporophila caerulescens</i>	COLEIRINHO		C
<i>Sporophila hypochroma</i>	CABOCLINHO-DE-BARRIGA-VERMELHA	NT-GA	C
<i>Sporophila hypoxantha</i>	CABOCLINHO-DE-SOBRE-FERRUGEM	CR-RS	CB
<i>Sporophila melanogaster</i>	CABOCLINHO-DE-BARRIGA-PRETA	NT-GA; VU-BR, RS	B
<i>Sporophila plumbea</i>	PATATIVA	EN-RS	C
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	ANDORINHA-SERRADORA		CF
<i>Stephanophorus diadematus</i>	SANHAÇU-FRADE		F
<i>Stephanoxis lalandi</i>	BEIJA-FLOR-DE-TOPETE		F
<i>Streptoprocne biscutata</i>	ANDORINHÃO-DE-COLEIRA-FALHA		
<i>Streptoprocne zonaris</i>	ANDORINHÃO-DE-COLEIRA		CF
<i>Strix hylophila</i>	CORUJA-LISTRADA	NT-GA	F

Espécie	NOME POPULAR	Espécies ameaçadas de extinção (categorias de ameaça)	Hábitat
<i>Sturnella superciliaris</i>	POLICIA-INGLESA		CB
<i>Synallaxis cinerascens</i>	PI-PUÍ		F
<i>Synallaxis ruficapilla</i>	PICHORORÉ		F
<i>Synallaxis spixi</i>	JOÃO-TENENÉM		B
<i>Syndactyla rufosuperciliata</i>	TREPADOR-QUIETE		F
<i>Syrigma sibilatrix</i>	MARIA-FACEIRA		CB
<i>Tachycineta leucorrohoa</i>	ANDORINA-DE-TESTA-BRANCA		C
<i>Tangara preciosa</i>	SAÍRA-PRECIOSA		F
<i>Tersina viridis</i>	SAÍ-ANDORINHA		F
<i>Thamnophilus caerulescens</i>	CHOCA-DA-MATA		F
<i>Thamnophilus ruficapillus</i>	CHOCA-DE-BONÉ-VERMELHO		B
<i>Theristicus caudatus</i>	CURICACA		C
<i>Thraupis bonariensis</i>	SANHAÇU-PAPA-LARANJA		F
<i>Thraupis sayaca</i>	SANHAÇU-CINZENTO		CF
<i>Tityra cayana</i>	ANAMBÉ-BRANCO-DE-RABO-PRETO		F
<i>Tolmomyias sulphurescens</i>	BICO-CHATO-DE-ORELHAPRETA		F
<i>Tringa flavipes</i>	MAÇARICO-DE-PERNA-AMARELA		B
<i>Tringa melanoleuca</i>	MAÇARICO-GRANDE-DE-PERNA-AMARELA		CB
<i>Troglodytes musculus</i>	CORRUÍRA		C
<i>Trogon surrucura</i>	SURUCUÁ		F
<i>Turdus albicollis</i>	SABIÁ-COLEIRA		F
<i>Turdus amaurochalinus</i>	SABIÁ-POCA		CF
<i>Turdus rufiventris</i>	SABIÁ-LARANJEIRA		CF
<i>Turdus subalaris</i>	SABIÁ-FERREIRO		F
<i>Tyrannus melancholicus</i>	SUIRIRI		CF
<i>Tyrannus savana</i>	TESOURINHA		C
<i>Vanellus chilensis</i>	QUERO-QUERO		C
<i>Veniliornis spilogaster</i>	PICAOAUZINHO-VERDE-CARIJÓ		F
<i>Vireo olivaceus</i>	JURUVIARA		F
<i>Volatinia jacarina</i>	TIZIU		C
<i>Xiphocolaptes albicollis</i>	ARAPAÇU-DE-GARGANTA-BRANCA		F
<i>Xolmis dominicanus</i>	NOIVINHA-DE-RABO-PRETO	VU-GA, RS	CB
<i>Xolmis cinereus</i>	PRIMAVERA		C
<i>Zenaida auriculata</i>	POMBA-DE-BANDO		C
<i>Zonotrichia capensis</i>	TICO-TICO		C

Legenda: Categorias de ameaça, **NT**: espécie quase ameaçada, **VU**: vulnerável, **EN**: em perigo, **CR**: criticamente em perigo, **PE**: provavelmente extinta. Escalas geopolíticas das ameaças: **GA**: globalmente ameaçada (IUCN, 2006), **BR**: ameaçada de extinção no Brasil (MMA, 2005), **RS**: ameaçada de extinção no Rio Grande do Sul (Fontana *et al*, 2003). Hábitats das espécies: **C**= campo, **B**= campo/banhado incluindo os rios, arroios e córregos, **F**= florestas. * Espécie com distribuição marginal na região do Planalto das Araucárias.

Fotos de alguns locais atingidos diretamente pelas obras ou pela inundação, caso seja construída a UHE Pai-Querê




Area onde foi flagrada a inspeção geológica. Exatamente no muro da Barragem, Bom Jesus/RS e Lages/SC – 07/09/2006. Foto: Márcio Repenning



Vista para o vale do rio Pelotas, local previsto para o empreendimento, Bom Jesus/RS e Lages/SC – 07/09/2006. Foto: Márcio Repenning



Vista do rio Pelotas, local previsto para construção do muro da UHE Pai-Querê, Bom Jesus/RS e Lages/SC – 07/09/2006. Foto: Márcio Repenning



Vista do rio Pelotas, Bom Jesus/RS – 07/09/2006. Foto: Márcio Repenning



Vista rio Pelotas foz do rio Cerquinha Bom Jesus/RS e São Joaquim/SC. Foto: Márcio Repenning



Vista campo e mata com dossel dominado por araucárias junto ao encontro do rio dos Touros com rio Pelotas, Bom Jesus/RS. Foto: Márcio Repenning



Vista dos campos naturais junto à costa do rio Pelotas, Bom Jesus/RS. Hábitat característico de muitas aves campestres ameaçadas de extinção. Foto: Márcio Repenning



Vista do vale do rio Pelotas próximo ao Rio dos Touros, Bom Jesus/RS. Área onde foram registrados o gavião-de-penacho, urubu-rei e águia-chilena. Foto: Márcio Repenning



Vista do Rio dos Touros próximo à foz com rio Pelotas, Bom Jesus/RS. Foto: Márcio Repenning



Vista dos campos de altitude do vale do rio Lava-Tudo, São Joaquim - Lages/SC. Foto: Márcio Repenning



Vale do rio Lava-Tudo São Joaquim - Lages/SC. Foto: Márcio Repenning



Vista dos campos de altitude próximos da foz do rio São Mateus com rio Lava-Tudo, Lages/SC. Foto: Márcio Repenning



Vista do rio Lava-Tudo, campos naturais e mata ciliar, São Joaquim - Lages/SC. Foto: Márcio Repenning



Butiás-da-serra e matas com araucárias ao fundo. Localidade junto ao vale do rio Pelotas, Bom Jesus/RS. Foto: Márcio Repenning



Floresta com araucárias às margens do Rio dos Touros, Bom Jesus/RS. Foto: Cristiano Eidt Rovedder



Vista do Rio dos Touros, Bom Jesus/RS. Foto: Cristiano Eidt Rovedder



Vista ampla da calha do Rio dos Touros, Bom Jesus/RS. Foto: Cristiano Eidt Rovedder



Foz do Rio dos Touros no rio Pelotas, Bom Jesus/RS. Foto: Cristiano Eidt Rovedder



Corredeiras no Rio dos Touros, Bom Jesus/RS. Foto: Cristiano Eidt Rovedder



Corredeiras no Rio dos Touros, Bom Jesus/RS. Foto: Cristiano Eidt Rovedder

Fotos de algumas espécies de aves que ocorrem em locais atingidos diretamente pelas obras ou pela inundação, caso seja construída a UHE Pai-Querê



Gralha-azul (*Cyanocorax caeruleus*). Foto: Márcio Repennig



Águia-chilena (*Buteo melanoleucus*). Foto: Márcio Repennig



Aguia-cinzenta (*Harpyhaliaetus coronatus*). Foto: Márcio Repennig



Águia-cinzenta (*Harpyhaliaetus coronatus*). Foto: Márcio Repennig



Gavião-de-penacho (*Spizaetus ornatus*). Foto: Márcio Repennig



Urubu-rei (*Sarcoramphus papa*). Foto: Márcio Repennig



Urubu-rei (*Sarcoramphus papa*). Foto: Márcio Repennig



Papagaio-do-peito-roxo (*Amazona vinacea*). Foto: Márcio Repennig



Pica-pau-de-banda-branca (*Dryocopus lineatus*). Foto: Márcio Repennig



Pica-pau-de-banda-branca (*Dryocopus lineatus*). Foto: Cristiano Eidt Rovedder



Grimpeiro (*Leptasthenura setaria*). Foto: Márcio Repennig



Caboclinho-de-barriga-preta (*Sporophila melanogaster*). Foto: Márcio Repennig



Patativa (*Sporophila plumbea*). Ao fundo, rio Lava-Tudo, São Joaquim – Lages/SC. Foto: Márcio Repennig



Papa-moscas-do-campo (*Culicivora caudacuta*).
Foto: Márcio Repennig



Caboclinho-de-barriga-vermelha (*Sporophila hypoxantha*). Foto: Márcio Repennig



Papa-moscas-canela (*Polystictus pectoralis*). Foto: Cristiano Eidt Rovedder